


LOS MEJORES EQUIPOS PARA TUS **CLIENTES.**

El terminal de usuario de Albentia Systems AXS-CPE350-15/RS ha sido diseñado para cubrir las necesidades de despliegue en redes de acceso inalámbrico en la banda libre de 5GHz en planes de hasta 100Mbps.

Este equipo está especialmente indicado para situaciones en las que se necesite una mayor capacidad y velocidad.





MÁS MEGAS,
MAS CAPACIDAD



MAYOR
RENTABILIDAD



MÁS CLIENTES
POR AP



TECNOLOGÍA PARA WISP

Los equipos de la familia ARBA access de Albentia Systems están diseñados para proporcionar conectividad a Internet y telefonía a clientes residenciales y corporativos en redes punto-multipunto en cualquier tipo de entorno.

Gracias a la tecnología aerDOCSIS, los equipos ARBA access permiten a los operadores ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.



Banda ancha urbana y rural.



Con una interfaz de fácil instalación.



De alta capacidad y fácil instalación.



Compatibilidad total entre generaciones de productos.



Permite ahorrar costes al eliminar el router doméstico.

Terminales de usuario



Para redes de alta densidad

La BS-850 es la solución que necesitas para entornos de muy alta densidad de clientes que requieran velocidades elevadas.


Cobertura excelente

Con la BS-450 conseguirás una cobertura excelente para un número elevado de abonados a la distancia que necesites.

La solución más económica

Con la BS-150 tendrás un equipo de muy bajo consumo y muy compacto, perfecto para comenzar tu WISP.

Accesorios



Despliegues de alta capacidad

La antena sectorial para AP para estación base te proporciona una conectividad excelente en entornos de mucho ruido.

Conectividad a gran distancia

Con la antena externa para CPEs conseguirás conectividad a largas distancias y en entornos interferidos.

Apuntamiento de antena

La herramienta de apuntamiento (HU) te facilita la instalación y el mantenimiento de los CPEs maximizando la señal.



Estación base 280Mbps

AXS-BS-850-N

Estación base de ocho portadoras con gran capacidad y sin límite de usuarios. Diseñadas para redes de muy alta densidad.



1699€



Terminal de usuario 100Mbps

AXS-CPE350-15/RS

Terminal de usuario multicarrier, indicado para despliegues que demanden una alta capacidad y velocidad.



159€



Estación base 140Mbps

AXS-BS-450-N

Dispositivo que ofrece 140Mbps a través de cuatro portadoras con capacidad para ilimitados CPEs. Como el resto de equipos multisector.



999€



Terminal de usuario 70Mbps

AXS-CPE250-15/RS

CPE multicarrier de uso residencial, alta capacidad y fácil instalación. Proporciona todas las ventajas de la tecnología aerDOCSIS.



119€



Estación base 35Mbps

AXS-BS-150-N

Estación base con una única portadora, puede ofrecer hasta 35Mbps netos con una QoS equivalente a las HFC.



299€



Terminal de usuario 35Mbps

AXS-CPE150-15/RS

CPE de uso residencial y bajo coste con antena direcciva o conector RP-SMA. Para cubrir requerimientos de usuarios premium y corporativos.



69€

Despliegue de amplia cobertura

Con la BS450 y 4 antenas sectoriales colocadas en un diseño de araña, consigue una cobertura de 180° y una visión directa entre los equipos en todo momento.



Despliegues hechos a medida

Despliegue especialmente diseñado para cubrir dos áreas de 60° con dos portadoras disponibles cada una con la BS450 y 4 antenas sectoriales.



Despliegue en entorno de alta densidad de usuarios

Las estaciones base de Albentia no interfieren entre sí, por lo que pueden ubicarse en el mismo emplazamiento sin que merme la calidad de la señal en entornos con una alta densidad de usuarios.



Despliegue a larga distancia en entorno interferido

Con el equipamiento de Albentia no hay problemas de distancias. Conecta los CPEs con una antena externa para tener conectividad a largas distancias y en entornos interferidos con mucho ruido.

albentia 
systems



sales@albentia.com

Si aún no has probado Albentia, ¡estás a tiempo!